

Riesling italico

Vass6R07s171-175

1243Mtp3





Collection Vassal-Montpellier

10.18 S1


Riesling italico

*Handwritten notes:*  
Riesling Italico  
6 Rg 7 A 17.175  
654









Désignation : Riesling italico

Clos 10 Planche 18 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59 +1

Chargé : P=0.

S. 1 3  
2 7  
3 2  
4 3  
5 8

Riesling italico

Désignation

Clos 10 Planche 18 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité 12.8.60

Charge P=0

S. 1 8  
2 7 +1  
3 5  
4 10  
5 8

Désignation : Riesling italico

Clos 10 Planche 18 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61 +3.  
P.0

Charge :

S. 1 9  
2 12  
3 11  
4 12  
5 14

Année 1959 Rielsing. italico  
 N° ..... Pl 10 ..... Planche Pl 18 S 1 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		16.3	19.3	23.3	26.3				
1	4	1	2	2	3	.	.	.	.
2	4	1	1	1	2	.	.	.	.
3	5	1	2	2	3	.	.	.	.
4	5	0	2	2	2	.	.	.	.
5	3	0	1	1	2	.	.	.	.

D le 26.3.59

Année : 1960  
 N° ..... Pl 10 Pl 18 S 1 ..... Planche Rielsing italico ..... Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		15.3	18.3						
1	7	0	2						
2	7	2	4						
3	7	1	6						
4	4	0	2						
5	4	2	3						

D le 17.3.60

Année :

Emplacement : 10.1851 Riesling italico

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	D A T E S				
1	8	0	1	4					
2	9	1	2	2					
3	8	1	1	3					
4	8	0	3	5					
5	8	0	1	6					
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 12-3 61x  
+6

Année : 1965

Emplacement .. IX. 6.54 ..... Désignation .. Riesling Italico .....

	Nombre total	D A T E S				
	22.3					
1	> faibles					
2						
3	4	3				
4	6	5				
5	6	5				

Dle 22.3 65x -6

Année : 1969

Riesling italique

Emplacement ..IX.6.54..... Désignation /.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	26-3	29-3	31-3	3-4	
1	4	3	3	3	3	4	x
2	2	2	2	2	2	2	*
3	6	0	1	1	1	4	!
4	8	4	5	7	8	8	x
5	6	3	5	5	5	6	x

Désignation :

VASSAL *bl w* Planche *18* Côté *5* N° *1* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *⑨*.

42 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.

44 - blanche *①* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

*Riesling italica*

VASSAL *210* Planche *18* côté *S* N° *1* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) BOIS AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Andreu le 13.6.58*

Désignation :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - méritihalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 12.6.58

N° ordre

Désignation :

*Riesling italico.*

VASSAL *Ello* Planche *18* côté *S N° 1* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

*Riesling Italico*

VASSAL *Cl 10* Planche *18* côté n° *51* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3).  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Rennes 59*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Clus* planche 18 côté 5 N° 1 souche ① 2 3 4 5.

*Risling italica*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet:évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Dénomination ..... *Riesling italico* .....  
Planche *IX 654* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2)  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 67*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : RIESLING ITALICO

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. CEIOPE 18,54 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
- 

Angel Rerme, 60